ECUAFARVET
FÁRMACOS VETERINARIOS DEL ECUADOR

Pasión por los animales

# VADEMÉCUM GANADERÍA

*Cuidamos tu productividad*



## Brillo ® Champú

Champú acondicionador 2 en 1, no alcalino, con propiedades antisépticas desodorantes y bactericida que proporciona limpieza, suavidad, brillo y aroma de frescura.

**Modo de Uso**:
Se aplica directamente sobre la piel y pelaje húmedo, hasta obtener abundante espuma, dejar actuar por 5 minutos para luego enjuagar el animal con abundante agua.

- Dispensador de 50 Sobres de 22 g cada uno.
- Frascos de 120, 250 y 500 mL.
- Garrafa de 2 Litros

## Calcimax Energy ®

### Suspensión Oral

**(CALCIO 12,5 g + FÓSFORO 6,4 g + VITAMINA D3 10.000 UI / 100 mL).** Suspensión oral para la prevención de la vaca caída por fiebre de leche que contiene una potente adición energizante. Enriquecido con vitamina D3 para una rápida absorción y disponibilidad de calcio, con fósforo (P) componente esencial para la formación de ATP y propilenglicol como fuente rápida de energía.




- Frasco de 350 mL

## Colivet ®

### Solución inyectable

**(DIPIRONA 500 mg / mL).** Antiespasmódico, analgésico y antipirético indicado en cólicos, artritis agudas neuritis, y neuralgias.

**Dosis:**
De 30 a 40 mg por cada kg de peso vivo.

**En la práctica:** De 6 a 8 mL por cada 100 kg, vía intramuscular o intravenosa lenta.

- Frasco de 20 mL.
- Frasco de 50 mL.

MARWAN AQRABAWI
+55 21 977281331

ECUAFARVET
FÁRMACOS VETERINARIOS DEL ECUADOR
Pasión por los animales.

## Coccigan ®
### Polvo

**(AMPROLIO 20 g / 100 g).** Anticoccidial en polvo, soluble en agua, indicado en bovinos para el tratamiento de la coccidiosis, comúnmente conocida como "diarrea negra" o "curso negro".

**Dosis:**
Vía oral, 1 g por cada 20 kg de peso por 5 días consecutivos, mezclado en la sal o disuelto en agua.

- Caja dispensadora de 50 sobres de 25 g cada uno.
- Tarro de 1 kilogramo.

## Coccigan ® S
### Solución Oral

**(AMPROLIO 20 g / 100 mL).** Anticoccidial soluble en agua, indicado en bovinos para el tratamiento de la coccidiosis, comúnmente conocida como "diarrea negra" o "curso negro".

**Dosis:**
Vía oral directamente o mezclado en el agua de bebida, 1 mL por cada 20 kg de peso por 5 días consecutivos.

- Jeringa de 10 mL.
- Garrafa de 1000 mL.

## Coccigan ® D
### Solución Oral

**(DICLAZURIL 2 g / 100 mL).** En bovinos, porcinos, ovinos y perros (adultos y cachorros). Para el control y tratamiento de coccidiosis ocasionada por: Eimeria bovis, Eimeria zuernii, Isospora canis, Cystoisospora spp.

**Dosis:**
Vía oral directamente como dosis única, a razón de:
- Bovinos y ovinos: 1 mL por cada 20 kilogramos de peso.
- Porcinos: 3 mL por cada 20 kilogramos de peso.
- Perros: 7,5 mL por cada 10 kilogramos; repetir al día 7 y 14.

- Jeringa de 20 mL.
- Frasco multidosis de 100 y 500 mL.

MARWAN AQRABAWI
+55 21 977281331

ECUAFARVET
FÁRMACOS VETERINARIOS DEL ECUADOR
Pasión por los animales.

## Diurivet N.F. ®

### Solución inyectable

**(FUROSEMIDA 50 mg / mL).** Diurético indicado en el tratamiento de los edemas (acumulación de líquidos) En todas las especies.

**Dosis**:
1 mL por cada 20 kg; cada 8 a 12 horas, vía intramuscular o vía intravenosa.

- Frasco de 10 mL.
- Frasco de 50 mL.

## Enrox ®

### Tabletas

**(ENROFLOXACINA 25 mg / Tab).** Antibiótico de amplio espectro bactericida – mycoplasmicida, indicado en aves para el tratamiento y control de enfermedades de tipo respiratorio, digestivo, genitourinario, cutáneo e infecciones septicémicas.

**Dosis:**
1 tableta por cada 2,5 kg durante 3 a 5 días.

- Caja de 200 Tabletas

## Eritrovet ®

### Polvo Oral

**(ERITROMICINA TOCIANATO 8.5 g / 100 g).** Antibiótico en polvo soluble para la prevención y tratamiento de Enfermedad Respiratoria Crónica (CRD), Coriza Infecciosa y Peste Aviar.

**Dosis**:
**En aves**: 1,2 g a 2,4 g por 1 litro de agua (Un sobre por cada 12,5 a 25 litros de agua), durante 3 a 5 días consecutivos.

- Caja de 50 sobres de 30 g cada uno.

ECUAFARVET
FARMACOS VETERINARIOS DEL ECUADOR
Pasión por los animales.

MARWAN AQRABAWI
+55 21 977281331

## Equisan ®

### Suspensión Oral

**(PAMOATO DE PIRANTEL 30 g / 100 mL).** Antiparasitario de amplio espectro, indicado en equinos, asnales y mulares. Con sabor a caramelo. Puede ser usado en yeguas preñadas y potros.

**Dosis:**
Por vía oral, para el control de nemátodos 5 mL por cada 75 kilogramos de peso, para el control de tenias 10 mL por cada 75 kilos de peso.
• Jeringa de 20 mL.

---

## Flativet ®

### Emulsión Oral

**(DIMETILPOLISILOXANO 30g / 100 mL).** Carminativo, antiflatulento, antiespumoso. Para la prevención y tratamiento del timpanismo o empaste, alivio del dolor y molestias abdominales ocasionadas por la presión de exceso de gases. Reduce la tensión superficial de las burbujas y evita la nueva formación, permitiendo la expulsión de los gases gástricos e intestinales. También actúa como protector de mucosa digestiva y lubricante.

**Dosis y forma de administración**:
Bovinos y Equinos: 13 mL de **Flativet®** por cada 100 Kg. Diluir la dosis total en 250 – 500 mL en agua; puede repetirse a las 8 a 12 horas.
Ovinos y Caprinos: 5 – 10 mL por cada 50 Kg. Diluir la dosis total en 250 – 500 mL en agua; puede repetirse a las 8 a 12 horas.

• Frasco de 120 mL.

MARWAN AQRABAWI
+55 21 977281331

ECUAFARVET
FARMACOS VETERINARIOS DEL ECUADOR
Pasión por los animales

# Ganador®-E

## Eprinomectina 1%

MARWAN AQRABAWI
+55 21 977281331

## Efectivo sistema de Liberación Controlada

GANADOR-E ¡El endectocida inyectable con molécula de última generación!

- Frasco 50 mL
- Frasco 250 mL
- Frasco 500 mL

MARWAN AQRABAWI
+55 21 977281331

## Ganador E ® 1%
### Emulsión Oral

**(Eprinomectina 1 mg / mL).** es un antiparasitario inyectable de liberación prolongada y actividad persistente, de acción contra parásitos internos y externos en bovinos.

**Presentaciones:**
Portainyectable x 50 mL
Portainyectable x 250 mL
Portainyectable x 500 mL

| Peso del animal (Kg) | GANADOR-E Dosis (mL) |
|---|---|
| 50 | 1 |
| 100 | 2 |
| 150 | 3 |
| 200 | 4 |
| 250 | 5 |
| 300 | 6 |
| 350 | 7 |
| 400 | 8 |
| 450 | 9 |
| 500 | 10 |

## Ganador ® 3.15%
### Solución Inyectable

**(IVERMECTINA 31,5 mg / mL).** Antiparasitario endectocida de larga acción para el tratamiento y control de los parásitos internos y externos en bovinos. Mayor concentración de la ivermectina B1a, que le confiere mayor potencia contra los parásitos internos y externos reforzado con excipientes que le otorgan al producto una verdadera acción prolongada.

**Dosis:**
**En** bovinos: Inyectar vía subcutánea en la parte anterior de la paleta, a razón de 1 mL por cada 50 kg de peso.

• Frasco 100 mL y 500 mL.

## Ganador D ® 1%
### Solución Inyectable

**(DORAMECTINA 10 mg / mL).** Antiparasitario de efectivo sistema de liberación controlada con características tixotrópicas y un prolongado efecto residual. Altamente eficaz contra los parásitos que afectan la producción (tanto internos como externos) demostrando una alta eficacia contra garrapatas y miasis.

**Dosis:**
**Bovinos y ovinos:** 1 mL / 50 Kg, vía subcutánea o I.M.
**Porcinos:** 1 mL / 33 Kg, vía intramuscular.
**Presentaciones:**
Frasco x 50 mL, 250 mL y 500 mL

ECUAFARVET
FÁRMACOS VETERINARIOS DEL ECUADOR
Pasión por los animales.
MARWAN AQRABAWI
+55 21 977281331

## Gastrozole® Eq
### Pasta Oral

**(OMEPRAZOLE 2.4 g / Jeringa)**. Antiulceroso gástrico. Para la prevención, protección y tratamiento de las úlceras gástricas en los equinos.

MARWAN AQRABAWI
+55 21 977281331

**Dosis:**
**Tratamiento en equinos:** 1 jeringa por cada 600 Kg de peso, durante 28 días consecutivos o dos días antes y dos días después de someter a situación que acarree estrés.

MARWAN AQRABAWI
+55 21 977281331

- Caja de 7 jeringas de 2,4 g cada una.

## Gestamax ®
### Solución Inyectable

**(MANGANESO, FÓSFORO, YODO, ZINC y SELENIO)**. Complejo mineral inyectable mejorador del comportamiento productivo y reproductivo: mayores ganancias de peso, incremento en producción de leche, mejores índices reproductivos, mejor desarrollo de los terneros desde el nacimiento. Con Manganeso para asegurar implantación del embrión y mantenimiento de la preñez, así como para aumentar la fertilidad y mejorar la calidad espermática y de líbido en los machos.

**Dosis**:
1 mL por cada 20 kg de peso (P.V.), vía intramuscular profunda durante 3 días o según criterio del Médico Veterinario.

- Frasco de 250 mL
- Frasco de 500 mL

## Hemavet ® B12
### Solución Oral

Antianémico y estimulante del apetito de uso oral. Contiene las vitaminas del complejo B que hacen parte de los procesos metabólicos de transformación de la energía, vitales para el normal funcionamiento biológico animal.

**Dosis:**
**En bovinos:** 20 mL por cada 100 Kg de peso.
**En ovinos y caprinos:** 5 mL por cada 20 Kg de peso.
**En aves:** 2,5 - 5 mL por litro de agua, diarios.

- Garrafa de 1 Litro.

MARWAN AQRABAWI
+55 21 977281331

ECUAFARVET
FÁRMACOS VETERINARIOS DEL ECUADOR
Pasión por los animales.

# Meloxic ® 2%

## Solución Inyectable

**(MELOXICAM 20 mg / mL).** Analgésico, antipirético y antiinflamatorio preferencial COX 2. Reduce el dolor en trastornos músculo-esqueléticos agudos y crónicos en cirugías ortopédicas y de tejidos blandos. Efecto terapéutico mayor a 24 horas.

**Dosis**:
**Bovinos:** Aplicar por vía intravenosa o subcutanea una dosis de 2,5 mL por cada 100 kg de peso.
**Equinos:** Aplicar por vía intravenosa una dosis de 3 mL por cada 100 kg de peso
**Porcinos:** Aplicar por vía intramuscular una dosis de 2 mL por cada 100 kg de peso.

• Frasco de 50 mL.

---

# Meloxic ®

## Pomada

Permite una adecuada adherencia y permeabilidad en la piel de los animales, ejerciendo una eficaz acción rubefaciente, analgésica y potente acción antiinflamatoria en el lugar o zona afectada del animal.

**Modo de uso:**
Aplicar en toda la zona afectada, una cantidad generosa de producto realizando suaves masajes de dos a tres veces al día hasta lograr el restablecimiento de la zona tratada.

• Pote de 30 g.
• Pote de 100 g.
• Pote de 220 g.

---

# Metrivet ®

## Óvulos Intrauterinos

**(OXITETRACICLINA 500 mg / ÓVULO).** Óvulos uterinos espumantes. Para la prevención y control de las infecciones uterinas en vacas.

**Dosis:**
Aplicar en el útero de 1 a 2 óvulos por cuerno, durante tres días consecutivos.

• Caja de 12 óvulos + mangas obstétricas.

ECUAFARVET
FÁRMACOS VETERINARIOS DEL ECUADOR
Pasión por los animales.
MARWAN AQRABAWI
+55 21 977281331

## Metrivet C ®
### Suspensión Intrauterina

**(CEFAPIRINA BENZATÍNICA 500 mg).** Es una cefalosporina indicada para el tratamiento de endometritis posparto en bovinos, sin tiempo de retiro en leche.

**Dosis:**
Vía intra-uterina, administrando todo el contenido de la jeringa por vaca. Una sóla aplicación es suficiente para el tratamiento de la endometritis.
• Caja x 10 Jeringas (Jeringa x 19 g).

---

## Vigovit ® ATP
### Solución Inyectable

Es una solución inyectable de ATP, proteína, vitaminas, minerales y electrolitos; indicado como acelerador del crecimiento y engorde de los animales, de forma natural, para ser usado en cualquier etapa productiva.

**DOSIS:**

| Especie | Por cada | Administrar |
|---|---|---|
| Bovinos y Equinos | 50 kg | 1 mL |
| Porcinos, Ovinos y Caprinos | 20 kg | 1 mL |

**Presentaciones:**
• Frasco 50 mL, 250 mL y 500 mL.
Portainyectable x 250 mL
Portainyectable x 500 mL

---

## Ovicid ® Gel
### Gel Oral

**(IVERMECTINA 0,6 g, PRAZIQUANTEL 7,5 g y FENBENDAZOL 22,5 g / 100 g ).** Endectocida de amplio espectro, eficaz en todos los estadíos de los parásitos de equinos, mulares y asnales.

**Dosis**:
1 g por cada 30 kilos de peso vivo. Una Jeringa de OVICID GEL permite tratar hasta 600 kilos de peso.

• Jeringa de 20 g.

MARWAN AQRABAWI
+55 21 977281331

ECUAFARVET
FÁRMACOS VETERINARIOS DEL ECUADOR
Pasión por los animales.

## Porcino ®

### Polvo Oral

**(MEBENDAZOL 8 g / 100 g).** Antihelmíntico de amplio espectro, que garantiza la salud de los animales. Su efecto ovicida evita la reinfestación. No se absorbe a nivel intestinal, por tanto no es tóxico y puede ser usado en hembras gestantes.

**Dosis:**

**En porcinos:** Mezclado con el alimento a dosis de 8 mg/Kg de peso (1 sobre de 5 g por cada 50 Kg de peso). 1.200 g/Ton. de alimento durante 3 días continuos.

- Caja de 50 sobres de 5 g cada uno.

## Pezosan ® N

### Ungüento

**(NEOMICINA 1 g, ALANTOÍNA 2 g, LIDOCAÍNA 2,75 g, ÓXIDO DE ZINC 10 g / 100g).** Cicatrizante de uso tópico. Anestésico local, bactericida, cicatrizante, lubricante y regenerador de tejidos.

**Modo de uso:**

Previa limpieza de la parte afectada, aplique PEZOSAN-N 2 a 3 veces al día hasta obtener la curación.

- Pote de 30 g.
- Pote de 100 g.
- Pote de 220 g.

Con Aceite de Kalaya

## Rico ® 12

### Solución Inyectable

Antianémico y estimulante del apetito indicado en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caninos. Contiene las vitaminas del complejo B necesarias para los procesos metabólicos de transformación de la energía vitales para normal funcionamiento biológico animal, contiene lidocaína.

**DOSIS**

| Especie | Por cada: | Administrar: |
|---|---|---|
| Bovinos y Equinos adultos. | 150 Kg | 1 mL |
| Terneros, potros, ovinos y porcinos. | 50 Kg | 1 mL |
| Perros. | 20 Kg | 1 mL |

- Frasco 50 mL, 250 mL y 500 mL.

ECUAFARVET
FÁRMACOS VETERINARIOS DEL ECUADOR
Pasión por los animales.

MARWAN AQRABAWI
+55 21 977281331

## Singap ®
### Concentrado Emulsionable

**(AMITRAZ 20,8 g / 100 mL).** Concentrado emulsionable con poderosos estabilizantes de agua para una mayor actividad del amitraz y una potente acción eficaz contra garrapatas y ácaros. Producto ideal en el programa de control de estas plagas.

**Modo de Uso**:
Diluir 1 mL por litro de agua. Una bomba de espalda de 20 litros alcanza para bañar 5 animales.

- Frasco de 20 mL.
- Frasco de 120 mL.
- Frasco de 500 mL.
- Frasco de 1000 mL.

## Tino ®
### Concentrado Emulsionable

(CIPERMETRINA 15 g, BUTÓXIDO DE PIPERONILO 15 g / 100 mL). Concentrado emulsionable insecticida para el control de garrapatas, moscas y ectoparásitos incluyendo los que han generado resistencia.

**Modo de Uso**:
**En animales:** Diluir 1 mL por litro de agua. Una bomba de espalda de 20 litros alcanza para bañar 5 animales.
**En instalaciones:** Diluir de 2 a 4 mL por 1 litro de agua. 1 litro de preparado para 10 m².

- Frasco de 20 mL.
- Frasco de 100 mL.
- Frasco de 500 mL.
- Frasco de 1000 mL.

## Vitapio ®
### Polvo Oral

Terapia vitamínico-mineral completa para prevenir y controlar el estado de estrés en las aves. Se recomienda hacer administraciones estratégicas.

**Dosis:**
**En aves:**
1 g por cada 10 litros de agua de bebida (1 cucharadita dosificadora a ras por cada 5 litros de agua).

- Caja de 50 sobres de 10 g cada uno.

MARWAN AQRABAWI
+55 21 977281331

ECUAFARVET
FÁRMACOS VETERINARIOS DEL ECUADOR
Pasión por los animales.

# Vitavet ® ADE

## Hidromiscible

Es una emulsión hidromiscible logrando una alta biodisponibilidad de las vitaminas A, D3 y E necesarias en los requerimientos fisiológicos y productivos de los animales.

**VÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:**
Vía intramuscular profunda, subcutánea u oral.
Por vía oral, puede ser mezclado en el agua de bebida.

| Bovinos y Equinos | Por cada: | Administrar |
|---|---|---|
| Terneros y Potros | 50 Kg | 0,5 mL |
| Adultos | 150 Kg | 1 mL |

| Porcinos | Peso: | Administrar |
|---|---|---|
| Lechones | Hasta 30 Kg | 0,5 mL |
| Ceba y Pie de cría | 30 - 100 Kg | 1 mL |
| | Más de 100 Kg | 2 mL |

| | | |
|---|---|---|
| Ovinos y Caprinos | 50 Kg | 0,5 mL |
| Aves | 1 Kg | 0,5 mL |
| Perros | 10 Kg | 1 mL |
| Gatos | 3 Kg | 0,5 mL |

• Frasco 50 mL, 250 mL y 500 mL.

MARWAN AQRABAWI
+55 21 977281331

ECUAFARVET
FARMACOS VETERINARIOS DEL ECUADOR
Pasión por los animales.

# Ganador®-D

## Doramectina 1%

## Tratamiento y control de parásitos internos y externos

GANADOR-D más efectivo en el tratamiento y en el control contra la parasitosis de forma prolongada y controlada.

Efectivo sistema de liberación controlada

MARWAN AQRABAWI
+55 21 977281331

SUSPENSIÓN ORAL

# Calcimax Energy

Previene la fiebre de leche

## ¡Más Calcio, Fósforo y Vitamina D!

Mejora la producción de leche
y la salud de las vacas y sus crías

PRESENTACIÓN - Frasco 350 mL

MARWAN AQRABAWI
+55 21 977281331



**MARWAN AQRABAWI**
**+55 21 977281331**